

## 製品安全データシート

## 製造者情報

会社 ナガセルータック株式会社  
住所 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート南1-6  
主管部門 品質保証・環境対策部  
電話番号 072-466-7711(FAX072-466-7877)  
緊急連絡先 上記に同じ

作成日 : 2021年6月18日

改訂日 : 2025年12月19日

機種名	—	部品コード	93345-130	部品名	TAC ソープ CL
-----	---	-------	-----------	-----	------------

物質の特定 単一製品・混合物の区別 単一製品  
化学名 非イオン界面活性剤

## 組成、成分情報

化学名	官報公示整理番号等		
	CAS	化審法	安衛法
非イオン界面活性剤	非公開	既存化学物質	既存化学物質

## GHS 分類

物理化学的危険性 爆発物 : 区分に該当しない  
可燃性ガス : 区分に該当しない  
エアゾール : 区分に該当しない  
酸化性ガス : 区分に該当しない  
高压ガス : 区分に該当しない  
引火性液体 : 区分に該当しない  
可燃性固体 : 区分に該当しない  
自己反応性化学品 : 区分に該当しない  
自然発火性液体 : 区分に該当しない  
自然発火性固体 : 区分に該当しない  
自己発熱性化学品 : 分類できない  
水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない  
酸化性液体 : 区分に該当しない  
酸化性固体 : 区分に該当しない  
有機過酸化物 : 区分に該当しない  
金属腐食性化学品 : 分類できない  
鈍性化爆発物 : 区分に該当しない  
健康有害性 急性毒性(経口) : 分類できない  
急性毒性(経皮) : 分類できない  
急性毒性(吸入:気体) : 区分に該当しない  
急性毒性(吸入:蒸気) : 分類できない  
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) : 分類できない  
皮膚腐食性 / 刺激性 : 分類できない

環境有害性	眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	: 分類できない
	呼吸器感作性	: 分類できない
	皮膚感作性	: 分類できない
	生殖細胞変異原性	: 分類できない
	発がん性	: 分類できない
	生殖毒性	: 分類できない
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 分類できない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 分類できない
	誤えん有害性	: 分類できない
	水生環境有害性 短期(急性)	: 分類できない
水生環境有害性 長期(慢性)	: 分類できない	
オゾン層への有害性	: 分類できない	
応急処置	眼に入った場合	: 予防措置として眼を水ですすぐ。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 必要に応じて医師の診察を受ける。
	皮膚に付着した場合	: 多量の水と石鹼で洗うこと。必要に応じて医師の診察を受ける。
	吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。必要に応じて医師の診断、手当てを受けること。
	飲み込んだ場合	: 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
火災時の処置	適切な消火剤	: 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、乾燥砂
	使ってはならない消火剤	: データなし
	火災時の危険有害性	: 燃焼時には、一酸化炭素、二酸化炭素の有毒な煙を放出する可能性があるため、煙の吸入を避ける。
	消火方法	: 安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。
	消火時の保護具	: 適切な保護具を着用して作業する。 自給式呼吸器。 完全防護服。
漏出時の処置	一般的措置	: 区域より避難させること。
	保護具	: 適切な保護具を着用して作業する。
	緊急時処置	: 漏出エリアを換気する。
	環境に対する注意事項	: 環境への放出を避けること。 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。
	封じ込め浄化の方法・機材	: 流出した物質は吸着剤で回収し、下水溝や水路への侵入を防止する。大量に流出した場合は、砂や土で回収する。 吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。
	二次災害の防止策	: 漏洩した場合、着火源を除去すること。 漏出物質により滑る危険がある 火花を発生しない工具を使用すること。
	その他の情報	: 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

取扱いおよび 保管時の注意	技術的対策	: データなし。
	衛生対策	: この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。 製品取扱い後には必ず手を洗う。
	安全取扱注意事項	: 作業所の十分な換気を確保する。 個人用保護具を着用する。 火気厳禁。 皮膚、眼との接触を避ける。
	安全な保管条件	: 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。火気厳禁。
	安全な容器包装材料	: データなし。
暴露防止処置	設備対策	: 作業所の十分な換気を確保する。
	呼吸用保護具	: 換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。
	手の保護具	: 適切な耐薬品性手袋を着用する。
	眼の保護具	: 化学用ゴーグルまたは安全メガネ
	皮膚及び身体の保護具	: 適切な保護衣を着用する、帯電防止服。
	環境へのばく露の制限と監視	: 環境への放出を避けること。
物性／化学的性質	色	: 淡黄色
	臭い	: わずかな特異臭
	pH	: データなし
	融点・凝固点	: データなし
	沸点	: データなし
	引火点	: 270°C (GOC)
	爆発限界(vol %)	: データなし
	蒸気圧	: データなし
	相対密度	: データなし
	密度	: 1.03g/cm <sup>3</sup> (20°C)
	溶解度	: 水に溶解
	n-オクタノール/水分分配係数	: データなし
	自然発火点	: データなし
	分解温度	: データなし
	粘度(粘性率)	: 730mPa・s (20°C)
	その他データ	: データなし
	粒子特性	: データなし
安定性及び反応性	反応性	: 通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しません。
	化学的安定性	: 通常の下では安定。
	危険有害反応可能性	: 通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。
	避けるべき条件	: 混触危険物質との接触
	混触危険物質	: 酸化剤
危険有害な分解生成物	: 通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。	
有害性情報	急性毒性(経口)	: 分類できない
	急性毒性(経皮)	: 分類できない
	急性毒性(吸入:気体)	: 区分に該当しない(分類対象外)

	急性毒性(吸入:蒸気)	: 分類できない
	急性毒性(吸入:粉塵及びミスト)	: 分類できない
	皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: 分類できない
	眼に対する重篤な損傷性又は刺激性	: 分類できない
	呼吸器感作性又は皮膚刺激性	: 分類できない
	発がん性	: 分類できない
	生殖毒性	: 分類できない
	特定標的臓器毒性単回ばく露	: 分類できない
	特定標的臓器毒性反復ばく露	: 分類できない
	誤えん有害性	: 分類できない
環境影響情報	生態毒性	: 分類できない
	残留性・分解性	: データなし
	生態蓄積性	: データなし
	土壤中の移動性	: データなし
	オゾン層への有害性	: 分類できない
廃棄上の注意	廃棄方法	: 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物や容器を廃棄する。
	残余廃棄物	: 内容物を廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し、関連法規等を遵守し廃棄すること。
	汚染容器及び包装	: 空の汚染容器・包装を廃棄する場合、内容物を除去した後に、容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。都道府県の許を受けた産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者と契約し、廃棄物処理法及び関係法規・法令を遵守し、適正に処理する。
想定される用途及び当該用途における使用上の注意	想定される用途	: 滑剤
	当該用途における使用上の注意	: 眼に入ったり、皮膚に付着した場合、大量の水で十分に洗浄する。 使用中気分が悪くなった時は、速やかに新鮮な空気の場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受ける。 飲み込んだ場合、気分が悪い時は医師に連絡する。
輸送上の注意	国際規制	国連番号 : 非該当
	国内規制	陸上規制 : 消防法、毒劇物取締法、高圧ガス保安法、道路法等に定められている運送方法に従う。
	国内規制	海上規制 : 船舶安全法の規定に従う。
	国内規制	航空規制 : 航空法の規定に従う。
	海洋汚染物質	: 非該当
	緊急時応急措置指針番号	: 171
適用法令	労働安全衛生法	: 名称を表示すべき危険物及び有害物に該当しない。名称を通知すべき危険物及び有害物に該当しない。
	毒物及び劇物取締法	: 毒物・劇物に該当しない。
	消防法	: 指定可燃物、可燃性液体類(法第9条の4、危険物規制令別表第4)
	化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	: 指定化学物質に該当しない。

その他注意事項

- ・この情報は、新しい知見および試験等により改定されることがあります。
- ・本書の記載内容は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、安全性等の情報提供であって、いかなる保証をなすものではありません。
- ・注意事項は通常の手扱いを対象としたものなので、特殊な手扱いをする場合には、新たな用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。
- ・製品を構成するすべての化学品には、未知の有害性があり得るため、手扱いには細心の注意が必要です。ご使用各位の責任において、安全な使用条件を設定くださるよう、お願い申し上げます。

---

記載内容問合せ先 ナガセルータック株式会社 品質保証・環境対策部  
TEL 072-466-7711 FAX 072-466-7877

---

以上